

Mono



POLSKI PRODUCENT



URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE



GWARANCJA PRODUCENTA

KRZYŻE KOŚCIELNE MONO FULL-COLOR





NOWOŚĆ!

KRZYŻE KOŚCIELNE

Oferta ważna od 13.06.2013r.

Oferujemy polskie wyświetlacze w technologii diod LED (diody świecące super jasne, o szerokim kącie świecenia). Nasze wyświetlacze zużywają minimalne ilości energii.

Gwarantujemy stany magazynowe części zamiennych, serwis, możliwość modyfikacji urządzenia, korzystniejszą jakość i cenę wyświetlacza w porównaniu z urządzeniami importowanymi z Chin. Nasze laboratorium nieustannie pracuje nad rozwojem produktów.

Urządzenia w 2 różnych rastrach	
Krzyż Kościelny Mono - GX HD	Krzyż Kościelny Full-Color RGB 16
	

Atuty Krzyży Kościelnych:



Obsługa za pomocą komputera



Możliwość orientacji pionowej



Niska waga



Odporne na warunki atmosferyczne (IP67)



Efekty graficzne



Wysoka energooszczędność



Czytelność w pełnym słońcu



Łatwość utrzymania w czystości



Wbudowany zegar, kalendarz, termometr



Brak plexy od frontu



Zabudowane zasilacze



Płynne animacje (60 klatek / sekundę)



Automatyczna regulacja jasności



DIODY

Selekcjonowane diody chip marki CREE



PAMIĘĆ

Wbudowana pamięć Compact Flash o pojemności 1GB




ZASILANIE

Producent MEAN WELL



PROCESORY

Wysokiej jakości procesory (72MHz)



CENNIK KRZYŻE KOŚCIELNE MONO GX HD						Kolorystyka diod ● ● ● ● ● ○		
MODEL	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	ROZDZIELCZOŚĆ	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Krzyż Kościelny GX-6	120 cm	91 cm	9cm	9kg	64x48 (3072)	30W	3 084,00zł	3 793,32zł
Krzyż Kościelny GX-12 (dwustronny)	120 cm	91 cm	9cm	16kg	64x48 (3072)	60W	6 168,00zł	7 586,64zł

Dodatkowe opcje do wyświetlaczy MONO			
OPCJA	OPIS	DOPŁATA NETTO	DOPŁATA BRUTTO
Diody zielone, niebieskie	W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie.	+10%	
Diody białe	W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie.	+5%	
Przedłużenie kabli	Standardowa długość przewodu zasilającego 2m. Możliwość przedłużenia do max. 100m Standardowa długość przewodu LAN 10m. Możliwość przedłużenia do max. 100m Standardowa długość przewodu sondy temperatury 2m. Możliwość przedłużenia do max. 50m	3,00zł/mb	3,69zł/mb
Zegar, kalendarz, termometr	Urządzenie ma możliwość wyświetlania godziny, daty oraz temperatury otoczenia na przemian z zaprogramowanym tekstem. Opcje te można włączyć lub wyłączyć w dowolnej kombinacji. Np.: >> OGŁOSZENIA PARAFIALNE << 25 MAJA GODZINA 18:47 18°C	0,00zł	0,00zł
Stelaż	Stelaż do montażu krzyża jednostronnego lub dwustronnego. Przydatny przy montażu prostokątnym do ściany.	300,00zł	369,00zł

Opcje sterowania do wyświetlaczy			
OPCJE	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Przewodowe-sieć LAN	Wyświetlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urządzenie. Może być łączony z komputerem obsługującym poprzez huby, switchy itp. Przewód połączeniowy: skrętka UTP, złącza RJ-45. W zestawie program do obsługi wyświetlacza pod Windows. Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treści na wyświetlaczu.	199,00zł	244,77zł
Bezprzewodowe-sieć Wi-Fi	Wyświetlacz pracuje w sieci WLAN Wi-Fi jako zdalne urządzenie. Może być łączony z komputerem obsługującym poprzez access-pointy, routery itp. W zestawie antena Wi-Fi, program do obsługi wyświetlacza pod Windows. Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treści na wyświetlaczu.	700,00zł	861,00zł

RGB MonoStudio



Program RGB MonoStudio jest przeznaczony do współpracy z monochromatycznymi wyświetlaczami. Główną funkcją programu jest tworzenie animacji z tekstem lub obrazem przy pomocy wielu dostępnych efektów graficznych. Program umożliwia także tworzenie animacji z użyciem aktualnych informacji, takich jak data, godzina i temperatura. Dla wygody użytkowników RGB MonoStudio generuje podglądy tworzonej animacji, pozwalając na wykonywanie projektów bez konieczności każdorazowego ich testowania przy użyciu wyświetlacza.

Główne funkcje programu:

1. tworzenie i edycja kompozycji podzielonej na spoty (animacje), co ułatwia wprowadzanie zmian,
2. możliwość uzależnienia jasności wyświetlacza od dnia tygodnia i godziny,
3. łatwe tworzenie animacji z tekstem i/lub grafiką,
4. dodawanie animacji przygotowanej w innym programie poprzez import gotowych klatek animacji,
5. różne typy kompozycji: automatyczna (cykliczne przełączanie), manualna (przełączanie poleceniem) i dobowa (przełączanie uzależnione od ustawionego czasu),
6. możliwość tworzenia animacji przy użyciu wbudowanych efektów,
7. podgląd tworzonej animacji,
8. dodawanie klatek specjalnych do animacji pokazujących aktualne parametry: czas, datę i temperaturę.

Zarządzanie wyświetlaczami:

1. kasowanie, podmiana, zmiana kolejności spotów wgranych do wyświetlacza,
2. ustawianie aktualnej daty i czasu,
3. obsługa wielu wyświetlaczy.

Dodatkowo program umożliwia:

1. edycję pojedynczych klatek animacji oraz części i całej listy klatek animacji,
2. tworzenie animacji z użyciem wcześniej utworzonej animacji lub wybranych klatek,
3. ustawianie dowolnego czasu trwania klatek.



CENNIK KRZYŻE KOŚCIELNE RGB16 – FULL COLOR SMD

MODEL	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	ROZDZIELCZOŚĆ	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Krzyż Kościelny RGB16-6	106 cm	81 cm	9 cm	11kg	64x96 (6144)	60W	4 321,08zł	5 314,93zł
Krzyż Kościelny RGB16-12 (dwustronny)	106 cm	81 cm	9 cm	20kg	64x96 (6144)	120W	8 642,16zł	10 629,85zł

Dodatkowe opcje do wyświetlaczy RGB FULL COLOR

OPCJA	OPIS	DOPLATA NETTO	DOPLATA BRUTTO
Przedłużenie kabli	Standardowa długość przewodu zasilającego 2m. Możliwość przedłużenia do max. 100m Standardowa długość przewodu LAN 10m. Możliwość przedłużenia do max. 100m Standardowa długość przewodu sondy temperatury 2m. Możliwość przedłużenia do max. 50m	3,00zł/mb	3,69zł/mb
Zegar, kalendarz, termometr	Urządzenie ma możliwość wyświetlania godziny, daty oraz temperatury otoczenia na przemian z zaprogramowanym tekstem. Opcje te można włączyć lub wyłączyć w dowolnej kombinacji. Np.: >> OGŁOSZENIA PARAFIALNE << 25 MAJA GODZINA 18:47 18°C	0,00zł	0,00zł
Stelaż	Stelaż do montażu krzyża jednostronnego lub dwustronnego. Przydatny przy montażu prostokątnym do ściany.	300,00zł	369,00zł

Opcje sterowania do wyświetlaczy

OPCJE	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Przewodowe-sieć LAN	Wyświetlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urządzenie. Może być łączony z komputerem obsługującym poprzez huby, switchy itp. Przewód połączeniowy: skrętka UTP, złącza RJ-45. W zestawie program do obsługi wyświetlacza pod Windows. Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treści na wyświetlaczu.	199,00zł	244,77zł
Bezprzewodowe-sieć Wi-Fi	Wyświetlacz pracuje w sieci WLAN Wi-Fi jako zdalne urządzenie. Może być łączony z komputerem obsługującym poprzez access-pointy, routery itp. W zestawie antena Wi-Fi, program do obsługi wyświetlacza pod Windows. Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treści na wyświetlaczu.	700,00zł	861,00zł

Możliwe jest zdalne zarządzanie wyświetlaczem poprzez sieć Internet. Do realizacji takiego połączenia niezbędny jest dostęp do sieci Internet w miejscu instalacji wyświetlacza oraz router z usługą DDNS, czyli urządzenie pełniące rolę węzła komunikacyjnego. Zestawienie takiego połączenia wymaga znajomości zagadnień konfiguracji TCP/IP, konfiguracji portów oraz szeroko rozumianej znajomości techniki sieci komputerowych.

RGB ColorStudio

Program RGB ColorStudio jest narzędziem przeznaczonym do współpracy z graficznymi, kolorowymi wyświetlaczami produkowanymi przez firmę RGB Technology. Jego podstawowymi funkcjami są tworzenie i edycja animacji oraz komunikacja z wyświetlaczami.

Główne funkcje programu:

- tworzenie i edycja kompozycji podzielonej na spoty (animacje), co ułatwia wprowadzanie zmian,
- możliwość uzależnienia jasności wyświetlacza od dnia tygodnia i godziny,
- łatwe tworzenie animacji z tekstem i/lub grafiką,
- dodawanie animacji przygotowanej w innym programie poprzez import gotowych klatek animacji,
- różne typy kompozycji: automatyczna (cykliczne przełączanie), manualna (przełączanie poleceniem) i dobowa (przełączanie uzależnione od ustawionego czasu),
- możliwość tworzenia animacji przy użyciu kilkudziesięciu przygotowanych, konfigurowalnych efektów,
- podgląd tworzonej animacji,
- dodawanie klatek specjalnych do animacji pokazujących aktualne parametry: czas, datę i temperaturę (możliwość konfiguracji położenia wyświetlanych parametrów, wielkości czcionek i tła klatki).

Zarządzanie wyświetlaczami:

- zmiana typu wgranej kompozycji,
- ustawianie aktualnej daty i czasu,
- obsługa wielu wyświetlaczy.

Dodatkowo program umożliwia:

- dodawanie obrazów z wybranym kolorem jako kanał przezroczystości,
- edycję pojedynczych klatek animacji oraz części i całej listy klatek animacji,
- tworzenie animacji z użyciem wcześniej utworzonej animacji lub wybranych klatek,
- ustawianie dowolnego czasu trwania klatek,
- użycie na gotowych klatkach korekcji gamma, jasności i kontrastu oraz filtrów,
- tworzenie własnych filtrów graficznych.

